



Bultpolicy för Göteborgs Klätterklubb

Göteborgs klätterklubbs bultpolicy är riktlinjer för placering av borbultar (benämns som bult i dokumentet) inom Göteborgs klätterklubbs klubbområde.

Göteborgs klätterklubbs klubbområde är de klippor som ligger i Göteborgs närområde och som beskrivs i förare över Göteborgs klätterklippor. Dock inte en klippa som uttalat liggande på en annan Klätterklubbs område.

Om en ny klippa upptäcks i gränslandet mellan Göteborgs klätterklubbs område och någon annan klätterklubb tas ett gemensamt beslut mellan klubbarna om klippan skall ingå i något av klubbarnas område.

Följande punkter skall uppfyllas vid bultning av leder och ankare i Göteborgsområdet:

1. **Access:** Tillstånd från markägare samt i förekommande fall dialog med närboende, länsstyrelse etc. skall vara avklarat. OBS! Markägare äger inte alltid rätt att ta beslutet själv.
2. **Längd:** Leden bör vara minst tio meter lång.
3. **Kvalitet:** Leden skall ha en naturlig linje och bör hålla en någorlunda jämn svårighetsgrad. Klippan skall vara solid.
4. **Ledavstånd:** Lederna får inte gå för tätt. Det skall till exempel inte behöva definieras vilka grepp som får användas. Korsar lederna varandra kan givetvis samma grepp och eventuellt samma utsteg användas. Nya bultade leder får inte ändra karaktären på befintliga leder.
5. **Rensning:** Rensa nya leder från lösa block och stenar. Rensning av vegetation ska ske i samråd med markägaren.
6. **Gamla leder:** Leder som klättrats i befintligt skick (utan bultar) får ej bultas i efterhand, gäller även topprepsleder. Undantag kan göras i samråd med Göteborgs klätterklubbs årsmöte och om möjligt förstabestigaren.
7. **Bultars material:** Bultar skall vara av en sådan kvalité att en mycket lång livslängd kan uppnås. Kvalitén bör vara rostfri A4, eller motsvarande.
8. **Ankare:** Om en led utrustas med ett bultat ankare så skall ankaret bestå av 2 oberoende bultar. Samma regler gäller för placering av bultar till ankare som till bultar för ledklättring.
9. **Mixade leder:** Leder som till viss del saknar naturliga placeringar kan kompletteras med bultar, i så fall kallas de mixade. Eventuella bultar skall skyddas för markfall eller fall i hylla.
10. **Helbultade leder:** På helbultade leder (sportleder) ska bultarna placeras så att de skyddar från markfall eller fall i hylla. Leder som i annat fall skulle vara mixade kan helbultas i sportklätterområden.
11. **Sportklätterområde:** Ett sportklätterområde är där leder huvudsakligen säkras med bultar. Vilka områden som skall räknas som sportklätterområde bestäms av Göteborgs klätterklubbs styrelse och konfirmeras eller avslås av årsmötet. Alla leder bör ha ankare. Går det att göra en naturligt säkrad led i detta område bultas denna inte.
12. **Bultfria områden:** Ett bultfritt område är där inga (ytterligare) bultar får sättas. Vilka områden som skall räknas som bultfria område bestäms av Göteborgs klätterklubbs styrelse och konfirmeras eller avslås av årsmötet. Se bilaga.



GÖTEBORGS KLÄTTERKLUBBS BULTPOLICY LÖPNR 5
REV 2007, 2012 OCH 2015

Bilaga till Bultpolicy

Bultfria Områden

Klippa	Område
Fjällbo, Utby och Gärdsås	Hela Utbybergen, från och med Resilin till och med Gärdsås, med undantag för Rabiesväggen och Bäckravinen.
Great crack-väggen	Lexby
Hela området	Sandsjöbackar

Sportklätterområden

Klippa	Område
Hela området	Hyltebergen
Rampen	Fjällbo
Glömda väggen	Fjällbo
Hela området	Gunnilse